

## EXEMPLE-1

```
<form action="/send/" method="post">
  <table width="100%">
    <tbody>
      <tr>
        <td><label for="a_nom">Nom:</label></td>
        <td><input type="text" id="a_nom" name="a_nom" class="textbox" size="35" /></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><label for="b_cognoms">Cognoms:</label></td>
        <td><input type="text" id="b_cognoms" name="b_cognoms" class="textbox" size="35" /></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><label for="c_municipi">Municipi:</label></td>
        <td><input type="text" id="c_municipi" name="c_municipi" class="textbox" size="35" /></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><label for="d_cp">Codi postal:</label></td>
        <td><input type="text" id="d_cp" name="d_cp" class="textbox" size="5" /></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><label for="e_email">eMail:</label></td>
        <td><input type="text" id="e_email" name="e_email" class="textbox" size="35" /></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>&#160;</td>
        <td><input type="submit" value="enviar" /></td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</form>
```

---

## COMENTARIS

Pel funcionament correcte del codi cal tenir en compte:

- 1** – Incloure les sentències marcades amb **negreta** d'acord amb el model, per tal d'assegurar que el contingut del formulari s'enviarà a l'adreça d'aviso de la vostra web.
- 2** – Tots els camps han de tenir informat el **"name"**, el valor del qual ha de ser diferent per cada camp. Per als camps "radio button" tot el grup ha de tenir el mateix "name" i també tenir informats els atributs "value".
- 3** – Recordar que en el mail d'enviament, els camps s'ordenen **alfabèticament**, d'aquí que en els exemples s'hagin anomenat els camps precedits d'una inicial i un guió baix.
- 4** – Un cop carregat el codi en el registre on s'ha de publicar el formulari, **si s'ha de tornar a editar** el registre cal comprovar que el codi inicial no s'alteri en aquesta segona edició, i si és necessari tornar-lo a carregar novament.